

DXO ONE

L'APPAREIL PHOTO DE

QUALITÉ **PROFESSIONNELLE**

MINIATURISÉ,

CONNECTÉ

Shot with DxO ONE © Muriel Franceschetti

La DxO ONE est un appareil photo de qualité professionnelle connecté pour iPhone ou iPad. Equipée d'un capteur 1" et d'une optique ultra-lumineuse, elle permet de capturer des photos inoubliables, même en conditions de faible luminosité. Directement connectée au smartphone, elle offre des fonctions comparables à celles des appareils photos experts et permet d'envoyer instantanément à ses proches et sur les réseaux sociaux des images en haute résolution.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

La DxO ONE est disponible sur dxo.com, Amazon.fr, à la Fnac et chez les revendeurs spécialisés au prix recommandé de **499 €**.

Plus d'information sur www.dxo.com/fr/retailers

**Plus petit appareil photo à capteur 1"**

au monde mesurant moins de 7 cm de hauteur et pesant moins qu'un iPhone.

Connexion directe avec l'iPhone qui se transforme en viseur haute définition offrant toutes les commandes d'un reflex numérique grâce à son écran Retina.

Commande à distance via un réseau Wi-Fi ou en Wi-Fi direct activable d'un seul geste.

Mode autonome et assistance au cadrage pour composer et prendre rapidement des photos d'une seule main.

Partage instantané des photos sur Facebook, Twitter, Instagram et plus encore.

Intégration intuitive à iOS d'Apple pour un accès immédiat à l'application Photos et aux outils de retouche.

Batterie Lithium-ion rechargeable et port micro SD intégrés pour préserver l'autonomie et la mémoire de l'iPhone.

Boutique en ligne intégrée pour commander en quelques clics des accessoires.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résolution photo :	20,2 mégapixels (5406 x 3604)
Résolution vidéo :	1080p à 30 images/s, 720p à 120 images/s
Taille du capteur :	13,2 x 8,8 mm (format 1 pouce)
Type de capteur :	CMOS - BSI
Distance focale :	11,9 mm (équivalent 32 mm en plein format)
Protection d'objectif :	Intégré, coulissant (marche/arrêt)
Ouverture :	f/1.8 réglable jusqu'à f/11 (iris à six lamelles)
Déclencheur :	Autofocus à mi-course
Écran OLED :	Affichage des réglages, écran tactile
Sensibilité ISO :	100 à 51200 (mode Hi2)
Vitesse d'obturation :	1/20000s à 30 s
Stabilisateur d'image :	Électronique (pour la vidéo)

Modes de prises de vue :

Automatique, sport, portrait, paysage, nuit, programme, priorité ouverture, priorité vitesse, manuel, selfie

Modes vidéo :

Full HD, Slow motion (x4)

Formats de fichiers :

.JPG, .DNG (RAW), .DXO (SuperRAW), .MOV (H.264)

Plage de mise au point :

20 cm à l'infini

Autofocus :

Détection de contraste, détection des visages

Modes de mise au point :

Ponctuel, continu, mise au point sur l'écran, manuel

Modes de mesure d'exposition :

Spot, pondérée centrale, multizone

Zoom :

Numérique 3x

Poids :

108 grammes

Dimensions :

67,5 x 48,85 x 26,25 mm

Compatible avec : iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (4^e génération), iOS 9.0 ou supérieur, WatchOS 2.0

Fourni : DxO ONE, carte microSD 8 Go, câble USB, dragonne, housse, DxO Connect (disponible en téléchargement gratuit), DxO OpticsPro for OS X Photos - DxO ONE Camera only (sur Mac).

Outdoor Shell

EMPORTEZ VOTRE DxO ONE PARTOUT

Extrêmement robuste, tout en étant très simple et rapide à installer, l'Outdoor Shell étanche vous permet d'emporter votre DxO ONE là où aucun reflex ou smartphone ne peut aller. Combiné à la connectivité Wi-Fi de la DxO ONE, il étend considérablement les champs d'utilisation de l'appareil.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

L'Outdoor Shell est disponible sur dxo.com, Amazon.fr, à la Fnac et chez les revendeurs spécialisés au prix recommandé de **59,90 €**.

Plus d'information sur www.dxo.com/fr/retailers



Résistant aux éclaboussures : idéal pour le surf, la voile, les sports d'hiver, ou même une simple promenade sous la pluie.

Étanche : idéal pour les sports subaquatiques comme la natation et la plongée, jusqu'à une profondeur de 45 mètres.

Prise en main ergonomique avec grip texturé (type balle de golf) permettant une préhension optimale.

Point d'attache pour dragonne compatible avec les bracelets non-submersibles permettant de faire flotter l'appareil photo.

Système de mise en marche étanche innovant avec interrupteur intégré.

Visualisation parfaite de l'écran OLED grâce aux capots arrière transparents :

- **Capot arrière submersible** pour les activités sous-marines.
- **Capot arrière tactile** pour les activités impliquant des éclaboussures. Il permet d'utiliser l'écran OLED au travers de la membrane du hublot sans avoir à retirer la coque de protection.

Compatible avec les accessoires optiques de 30.5mm grâce au filetage intégré.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Étanche jusqu'à :	45 m
Résistant aux chocs jusqu'à :	2 m sur sol dur
Résistant au froid jusqu'à :	-10 °C
Résistant aux déformations jusqu'à :	120 N
Plage d'utilisation thermique (à l'air/dans l'eau) :	-10 °C / +50 °C
Plage d'utilisation Altitude/Pression :	3 000 m / 0,3 bar

Matériaux :	Silicone, acier inoxydable, PC, néodyme, verre, téflon, aluminium
Poids :	Avant : 72 g Capot arrière submersible : 21 g Capot arrière tactile : 19,9 g Avec la DxO ONE : 205 g
Dimensions :	98 x 65 x 47 mm

Contenu de la boîte : Outdoor Shell, capot arrière submersible pour les activités sous-marines (étanche jusqu'à 45 m), capot arrière tactile (résistant aux éclaboussures), étui souple, dragonne, cache objectif 30.5mm.



Stand

La précision et la flexibilité du Stand DxO ONE vous permettent d'étendre considérablement les champs d'utilisation de la DxO ONE lorsque la stabilité est essentielle (ex : selfies de groupe, astrophotographie, etc.). Le Stand vous permet de faire tenir votre DxO ONE sur n'importe quelle surface ou de la monter sur un trépied.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Le Stand est disponible sur dxo.com, Amazon.fr, à la Fnac et chez les revendeurs spécialisés au prix recommandé de **24,90 €**.

Pince de réglage micrométrique qui vous permet d'attacher solidement et de détacher votre appareil photo très simplement et rapidement.

Pas de vis standard 1/4-20 (ISO 1222) pour fixer le Stand sur n'importe quel trépied ou monopode standard.

Base en forme de queue d'aronde compatible avec les fixations de type Mini Arca-Swiss et les supports MeFoto Day Trip.

Base anti-dérapante en caoutchouc (0,5 mm) pour éviter tout risque de glissade sur des surfaces planes et amortir toute vibration quand le Stand est fixé sur un trépied.

Attache incorporée pour lanière afin de l'attacher à votre équipement photo quand vous ne l'utilisez pas.

Matériaux :	Aluminium anodisé noir, ABS/PC, laiton
Poids :	13,8 g
Dimensions:	55 x 25 x 29 mm



Optical Adapter

Laissez libre cours à votre créativité en utilisant des filtres standard de 30.5mm, des objectifs macro, pare-soleil et bien d'autres accessoires avec votre DxO ONE.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

L'Optical Adapter est disponible sur dxo.com, Amazon.fr, à la Fnac et chez les revendeurs spécialisés au prix recommandé de **24,90 €**.

Permet l'utilisation de filtres ND et créatifs standard, d'objectifs macro, de pare-soleil, etc., à fixer devant l'objectif.

Pas de vis standard de 30.5mm en aluminium anodisé noir pour une fiabilité et une durabilité optimales.

Fixation solide au panneau avant de la dxo one d'un tour de main.

Peut aussi être utilisé en tant que pare-soleil discret pour éviter la lumière parasite provoquée par des rayons de lumière latéraux.

Matériaux :	Aluminium et ABS/PC
Poids :	3 g
Dimensions:	35 x 35 x 11 mm



Zipped Pouch

Protégez votre DxO ONE et gardez-la toujours à portée de main.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Le Zipped pouch est disponible sur dxo.com, Amazon.fr, à la Fnac et chez les revendeurs spécialisés au prix recommandé de **19,90 €**.

Peut s'attacher aux ceintures, sangles et lanières pour protéger votre DxO ONE, toujours sur vous et prête pour l'action.

Couche de mousse protectrice en EVA pour protéger l'appareil des chutes et impacts.

Doubles sangles en velcro pour attacher

facilement et rapidement le Zipped Pouch.

Anneau en acier inoxydable pour attacher le Zipped Pouch à des porte-clés ou mousquetons.

Des bandes élastiques à l'intérieur maintiennent l'appareil photo en place lors de l'ouverture du Zipped Pouch.

Matériaux :	Nylon balistique type CORDURA résistant aux rayures, velours
Poids :	33,6 g
Dimensions:	81 x 63 x 41 mm