



DxO PhotoLab

リリースノート

バージョン 2.3.2

Windows

必要構成

- Intel Core® 2 Duo、AMD Athlon™ 64 X2 以上（Intel Core® i5 以上推奨）。
- 4 GB の RAM（8GB 推奨）
- 4 GB のハードディスク空き容量
- Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1(64-bit)、Microsoft® Windows® 8.1 (64-bit)、Microsoft® Windows® 10 バージョン 1607 以上（64-bit、Microsoft 社がサポートしているもの）。より詳しい情報は、次を参照してください：<https://support.dxo.com/hc/ja/articles/360015926471>
- DirectX 9.0c 対応システム
- 1GB のビデオメモリーがある OpenCL 1.2 対応グラフィックカード

インストールとアクティブ化

- アプリケーションをインストールする前に、Windows の最新のアップデートのインストールをお勧めします。

###

DxO PhotoLab 2.3.2 の新機能

- バグの修正：
 - 印刷時に、プリンターが正しく検出されない場合があるバグを修正
 - 印刷時に、セルサイズが用紙に合わせられるようになりました
 - マイナーなバグの修正

###

DxO PhotoLab 2.3.1 の新機能

- 4 つの新しいカメラをサポート：
 - Canon EOS-250D / Rebel SL3 / Kiss X10
 - Fuji GFX50R
 - Fuji GFX50S
 - Fuji XT-100
- バグの修正：
 - [Delete] キーを使用するとき、段階フィルタが正常に機能するように修正
 - マイナーなバグの修正

###

DxO PhotoLab 2.3 の新機能

- **Nik Collection** へのダイレクトアクセス：スピードアクセスボタンで **Nik Collection** の 7 種類のプラグインに直接アクセス可能
- 2 つの新しいカメラをサポート：
 - Canon EOS-RP
 - Olympus OM-D E-M1 X
- バグの修正：
 - 部分補正ツールがアクティブになっている際、サポートしていない画像を開覧するとアプリケーションがクラッシュするバグを修正
 - マイナーバグの修正

###

DxO PhotoLab 2.2.3 の新機能

- 新しくサポートされた 8 機種のカメラ：
 - Leica M10-D
 - Leica M10-P
 - Nikon D3500
 - Panasonic Lumix LX100 II
 - Panasonic Lumix S1
 - Panasonic Lumix S1R
 - Sony A6400
 - Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA
- バグの修正：
 - インターフェース上でアンドック後に再ドックした後、画像ブラウザ（フィルムストリップ）が小さくならなかったバグを修正
 - フォトライブラリフォルダツリーに表示されなかったフォルダがあった問題を解決
 - 画像パスを変更した後に光学モジュールをダウンロードした際、アプリケーションがクラッシュする問題を解決
 - マイナーなバグ

###

DxO PhotoLab 2.2.2 の新機能

- バグの修正：
 - CR3 ファイル形式でメモリリークが発生しなくなりました
 - ハイライトとシャドウのクリッピング領域を表示するためのショートカットが修正
 - マイナーなバグ修正

###

DxO PhotoLab 2.2.1 の新機能

- バグの修正：
 - Canon EOS-R、Canon EOS-M50 および Panasonic GX9 におけるブラックポイントのレベルの修正
 - フォトテックでショートカット[CTRL + マウスホイール]を使ってサムネイルのサイズを変更できない
 - マイナーなバグ修正

###

DxO PhotoLab 2.2 の新機能

- 4 機種のカメラのサポート追加：
 - Nikon Z6
 - Canon EOS-R
 - DJI Mavic 2 ZOOM
 - Canon EOS-M50
- バグの修正：
 - JPG 画像の一部を PhotoLab に読み込むのに数分かかる場合がある
 - 一部の画像と caf モジュールを組み合わせると、PhotoLab がクラッシュする
 - Sony の dng アウトプットの撮影日が失われている
 - Sony RX100 VI および Olympus EM5 画像の一部で色かぶりと色レンダリングの問題がある
 - マイナーバグ

###

DxO PhotoLab 2.1.1 の新機能

- バグの修正：
 - Nikon Z 7 の圧縮 RAW フォーマットをサポート
 - 特殊文字を使用して DCP プロファイルを使用すると表示エラーが発生する
 - 検索トークンを使用するとアプリケーションがクラッシュする
 - 選択的トーン設定で矢印を使用して 0 に到達できない
 - マイナーなバグ修正

###

DxO PhotoLab 2.1 の新機能

- 3 機種のカメラのサポート追加：
 - Nikon Z7
 - DJI Mavic 2 PRO
 - FujiFilm X-A5
- バグの修正：
 - 部分調整機能の使用中にアプリケーションが発生していたバグを修正

- Nikon D200 のホワイトバランスに関する不具合を修正
- Panasonic 製カメラのハイレゾモードで撮影した RAW 画像の現像に関する不具合を修正
- マイナーなバグ修正

###

DxO PhotoLab 2.0.1 の新機能

- 検索履歴の保存：フォトライブラリで行った過去 5 つの検索にアクセス可能
- フォルダ名の検索条件追加：データベースからフォルダ名を使って検索が可能
- [F11 / F12] ショートカット追加：[F11] キーを使うと全画面表示モードになり、[F12] キーを使うとインターフェースを最大化。
- バグの修正：
 - Panasonic GX-9 の画像で発生していた露出と緑かぶりの問題を解決
 - マイナーなバグの修正

###

DxO PhotoLabの機能

- **RAW と JPEG 画像の高画質な仕上がり**をワンクリックで実現できます。DxO PhotoLab 2 は、インテリジェントな自動補正を実現する総合的なソリューションです。もちろん、手動で調整することもできます。
- **DxO フォトテック**では、これまでにないやり方で写真を検索、ソート、整理できます。
- **DxO Clearview Plus**では、強いハロー効果が発生させることなく白いモヤを効果的に除去して部分的なコントラストをスマートに強調し、写真の仕上りの可能性を広げます。
- **DxO Smart Lighting**では、写真のダイナミックレンジを最適化し、露光アンダー/露光オーバーの領域のディテールを回復できます。
- **DxO P.R.I.M.E.**では、当社独自のアルゴリズムを使い、ディテールや鮮やかなカラーはそのままに、高感度 RAW 画像のノイズを自動的に除去できます。
- **U-POINT®テクノロジーを活用した部分調整の総合的なソリューション**：ブラシ、段階フィルター、コントロールポイントを使って、簡単にパワフルに写真を部分的に編集することができます。
- **歪み補正と光学シャープネス補正**：測光とキャリブレーションにおける DxO の評価の高い専門性を活用した補正で、お使いのカメラで撮影された画像の最高のディテールを引き出すことができます。
- **可能性がさらに広がったカラー管理**：ICC プロファイルに加え、DCP カラープロファイルがサポートされたことで、忠実にカラーを再現できます。

既知の制約事項

- パース歪み補正ツールとボリューム歪像補正ツールを使用するには、DxO ViewPoint プラグインが必要です。
- データ量を削減する圧縮方式（Lossy DNG）を使った DNG 形式のファイルは、サポートされていません。
- Adobe Lightroom または Adobe DNG Converter 以外の圧縮媒体で作成された DNG ファイルのサポートに関しては、いかなる保証も与えられていません。サポート対象外のカメラに対応した DNG ファイル（変換で作成されたか否かにかかわらず）はサポートされていません。